

19/10/2020

שלום רב,

הנדון: : מכרז פומבי מס' 220306 - לביצוע עבודות מיתוג ופרסום הסברתי על גדרות ומתקני שילוט עבור

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

מסמך הבהרה מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה

להלן מענה חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן: "החברה") לשאלות הבהרה שהופנו אליה ע"י בקשר למכרז שבנדון.

1. מצ"ב נספח א' מענה החברה לשאלות ההבהרה שהופנו אליה בקשר למכרז. מובהר כי נוסח השאלות המפורט במענה להלן אינו זהה בהכרח לנוסח השאלות כפי שהן הועברו לחברה. עוד מובהר כי לא כל שאלה שהועברה לחברה נענתה בהכרח. נתקבלו מספר שאלות לגבי אותו עניין, ייתכן כי במענה להלן תיכלל התייחסות רק לאחת מהשאלות.

2. מסמך זה על העדכונים וההבהרות המופיעות בו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויש לצרפו להצעת המציע כשהוא חתום בחתימה מלאה על-ידי המציע על כל אחד מעמודיו.

3. **החברה מודיעה על דחיית המועד להגשת ההצעות למכרז זה ליום 3.11.2020 בין השעות 09:00 – 16:00 בלבד.**

בברכה,

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

מצ"ב

נספח א' – מענה לשאלות הבהרה

שם המציע: _____ חתימת המציע: _____

תאריך: _____

נספח א' - מענה לשאלות הבהרה

#	שם המסמך	סעיף / מראה מקום אחר	נושא/כותרת הסעיף	שאלה / הערה	תשובה
1	כרך א' - הזמנה להציע הצעות	סעיף 2.1.1	מידע כללי	האם החברה מתכוונת לבחור 2 זוכים, או זוכה ראשי וכשיר נוסף כמובא בסעיף 11?	בכוונת החברה לבחור שני (2) זוכים.
2	כרך א' - הזמנה להציע הצעות	4	ריכוז מועדים ולוחות זמנים	נבקש לדחות את מועד הגשת ההצעות	הבקשה מתקבלת. המועד להגשת ההצעות יידחה ליום 3/11/2020 בין השעות 09:00 – 16:00 בלבד.
3	כרך א' - הזמנה להציע הצעות	סעיף 8.1	אופן הגשת ההצעות – הוראות כלליות	נבקש הבהרה מה הכוונה בהגשת פורמט Hard Copy?	על הציעים להגיש את הצעתם בעותק מודפס, הכולל את כל המסמכים המפורטים בסעיף 6 להזמנה לקבלת הצעות. בנוסף ובהתאם למפורט בסעיף 8.2 להזמנה לקבלת הצעות, מעטפות 1 ו-2 יכללו גם התקן מדיה מגנטית (התקן USB נפרד לכל מעטפה) המכיל עותק של מסמכי המעטפה המתאימה סרוק בפורמט PDF.
4	כרך ב' - הסכם	סעיף 4.1 סעיף 5.3	התחייבות הספק כוח אדם מטעם הספק	האם המהנדס האזרחי / קונסטרוקטור חייב להיות עובד אורגני או שניתן להשתמש בשירותיו של מהנדס חיצוני?	מובהר כי אין מניעה להשתמש בשירותיו של מהנדס אזרחי / קונסטרוקטור חיצוני.

#	שם המסמך	סעיף / מראה מקום אחר	נושא/כותרת הסעיף	שאלה / הערה	תשובה
5	כרך ב' - הסכם	1 לנספח ב' – כתב כמויות	גדר בעלת חזית חלקה	האם יש לכלול בתמחור של סעיף זה גם עבודות של חפירה, אישור הקונסטרוקציה, וחיפוי של גדר מלוקובונד / פח והפקה בחזית במחיר של 180 ₪ / מ"ר?	מחיר היחידה בסעיף זה כולל: ייצור, הקמה והתקנה של גדר חזית חלקה(מסוג פח מגולוון/ לוקובונד או דומה), לרבות עבודות חפירה ואישורי קונסטרוקציה. מובהר כי חיפוי הגדר הינו פריט נפרד המופיע בסעיף 5 לכתב הכמויות (נספח ב' להסכם).
6	כרך ב' - הסכם	3 ו- 4 לנספח ב' – כתב כמויות	שמשונית עבה 550 גרם. רשת מש מודפסת + טבעות	האם המחירים בסעיפים אלו כוללים התקנה באמצעות סנפלינג או התקנה רגילה?	המחיר בסעיפים אלו הוא לביצוע של התקנה רגילה.
7	כרך ב' - הסכם	7 לנספח ב' – כתב כמויות	שלטי אלומיניום בעובי 2 מ"מ	האם המחיר בסעיף זה מתייחס לגדר מסגרת ברזל חזית פח אלומיניום לרבות התקנה, אישורי קונסטרוקציה ופירוק עתידי?	תשומת לב המציעים מופנית לכך כי הסעיף מתייחס לשלטי אלומיניום ולא לגדר. יובהר כי ביצוע העבודות ע"י הספק כולל, בין היתר, את האחריות להשגת אישורי קונסטרוקציה לפריטים שבכתב הכמויות, ככל שנדרש. לעניין זה תשומת לב המציעים מופנית להוראות סעיפים 3 ו-4 לנספח תכולת השירותים (נספח א' להסכם) המציינים את תכולת העבודה.

#	שם המסמך	סעיף / מראה מקום אחר	נושא/כותרת הסעיף	שאלה / הערה	תשובה
8	כרך ב' - הסכם	8 לנספח ב' – כתב כמויות	לוח פוליקרבונט מוגן UV עובי 2 מ"מ.	נבקש הבהרה על איזו התקנה מדובר והאם ניתן לצרף תמונה להמחשה?	התקנת לוח פוליקרבונט הינו חיפוי של מקטע בגדר לוח פוליקרבונט שקוף, אשר נועד לשמש בין היתר, כחלונות הצצה.
9	כרך ב' - הסכם	19 לנספח ב' – כתב כמויות	תורן אלומיניום 5 מ' ומעלה בצורת F עבור דגלים סיניים	נבקש הבהרה על איזו התקנה מדובר, והאם ניתן לצרף תמונה להמחשה?	התקנה של תורן הינה קיבוע של התורן לאדמה וכן הצמדה לגדר או לתשתית אחרת שקיימת במקום. מצ"ב תמונה מספר 1 להמחשה.
10	כרך ב' - הסכם	9 לנספח ב' – כתב כמויות	דגל סיני	האם המחיר הנקוב בסעיף זה, כולל גם התקנה באמצעות שימוש במתקני הרמה?	המחיר הנקוב בסעיף זה אינו כולל שימוש במתקני הרמה.
11	כרך ב' - הסכם	11 לנספח ב' – כתב כמויות	דגל ישראל	האם המחיר הנקוב בסעיף זה הינו עבור ייצור ואספקה בלבד ללא התקנה?	התשובה חיובית.
12	כרך ב' - הסכם	13 לנספח ב' – כתב כמויות	PVC	האם המחיר הנקוב בסעיף זה הינו עבור ייצור ואספקה בלבד ללא התקנה?	התשובה חיובית.
13	כרך ב' - הסכם	20 לנספח ב' – כתב כמויות	תרנים לדגל	האם המחיר הנקוב בסעיף זה הינו עבור ייצור ואספקה בלבד ללא התקנה?	התשובה שלילית. המחיר הנקוב בסעיף זה כולל התקנה. תשומת לב המציעים מופנית לנוסח המתוקן של כתב הכמויות (גרסה 2).
14	כללי	כללי	מידע כללי	החברה נתבקשה לספק נתונים אודות היקפי העבודות / השירותים שניתנו בתחום זה בשנת 2019.	עבודות מסוג זה בוצעו בעבר על-ידי קבלני הביצוע של החברה, ומשכך אין בידי החברה נתונים.

#	שם המסמך	סעיף / מראה מקום אחר	נושא/כותרת הסעיף	שאלה / הערה	תשובה
15	כללי	כללי	מידע כללי	החברה נתבקשה לספק אומדן של העבודות / שירותים לשנת 2021?	הערכת החברה לפעילות בשנת 2021 עומד על כ-500,000 ₪. מובהר ומודגש כי האמור הינו בגדר אומדן בלבד המיועד להיערכות כללית של הזוכה/ים במכרז. אין באמור כדי לחייב את החברה לכל היקף עבודות שהוא, בכל תקופת ההתקשרות ולמציעים לא תהא שום טענה בקשר לכך.
16	כרך א' - הזמנה להציע הצעות	5.4.3 5.4.4	מגבלות על השתתפות במכרז והגשת הצעות	האם לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ו/או הערכת האמינות ניתן להציג ניסיון שנצבר ע"י קבלן משנה של המציע?	התשובה שלילית. על המציע להוכיח כי הוא עצמו או בעל התפקיד המוצע מטעמו (לפי העניין) עומדים בתנאים ובדרישות המפורטים במסמכי ההזמנה לקבלת הצעות. החברה לא תאפשר יחוס של אישורים או הוכחה של הניסיון המקצועי הנדרש באמצעות גוף או אדם שאינו המציע או בעל התפקיד המוצע מטעמו (לפי העניין).
17	כרך א' - הזמנה להציע הצעות	10.3.2.2.2	חוות דעת לקוחות	החברה נתבקשה להבהיר כיצד תתבטא ההעדפה כאמור בסעיף, ומהו הרף העליון אליו יכול להגיע מציע אשר לא עבד בעבר עם החברה.	החברה תיתן עדיפות לניקוד אמת מידה זו (חוות דעת לקוחות) לניסיון שנצבר ע"י המציע בעבודה עם החברה (ככל שקיים) על פני ניסיון שנצבר אצל צדדים שלישיים. הניקוד המרבי לאמת מידה זו הינו כמפורט בסעיף - 10 נק'.


#	שם המסמך	סעיף / מראה מקום אחר	נושא/כותרת הסעיף	שאלה / הערה	תשובה
18	כרך א' - הזמנה להציע הצעות	10.3.2.2.4	חוות דעת לקוחות	האם ניתן להגיש מראש רשימה של כמה אנשי קשר רלוונטיים אצל כל לקוח ?	התשובה חיובית, ובלבד שכל אחד מאנשי הקשר ביקר/ניהל ישירות את פעילותו של המציע.
19	כרך א' - הזמנה להציע הצעות	10.3.2.2.5	חוות דעת לקוחות	החברה נתבקשה למסור דוגמאות של השאלון האחיד.	הבקשה נדחתה. עם זאת החברה מבהירה כי הפרמטרים בשאלון יתייחסו, בין היתר, לניסיון מקצועי קודם רלוונטי, שביעות רצון, זמינות, איכות העבודות וכיו"ב.
20	כרך א' - הזמנה להציע הצעות	10.3.3.7	בחירת ההצעות הכספיות	האם הכוונה להצעות החורגות מעל לחציון המציעים או מעל ומתחת ?	כמפורט בסעיף 10.3.3.7 להזמנה לקבלת הצעות, בשלב בחירת ההצעות שהוגשו למכרז, אם הוגשו 5 הצעות לפחות, הצעות החורגות ביותר מ-15% מחציון הצעות המחיר <u>(מעל או מתחת לחציון הצעות המחיר)</u> ייפסלו.

#	שם המסמך	סעיף / מראה מקום אחר	נושא/כותרת הסעיף	שאלה / הערה	תשובה
21	כרך ב' - הסכם	2.5.2.1 2.5.2.3	איכות העבודות	החברה נתבקשה להבהיר את הסתירה הקיימת בין הסעיפים.	החברה מבהירה כי אין סתירה בין הסעיפים. בהתאם להוראת הסעיף הספק מתחייב כי העבודות שיבוצעו על ידו יהיו באיכות ובטיב מעולים, בהתאמה מלאה לקבוע בהסכם זה ובהתאם לדרישות כל דין ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים. בכל מקרה של חריגה מהאמור לעיל החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית להורות לספק, בכל עת, לספק מחדש, על חשבונו, כל כמות מן העבודה שהוזמנה ושאיכותה לא הייתה לשביעות רצונה של החברה או בניגוד לתנאי ההסכם.
22	כרך ב' - הסכם	6.1.2 6.2	נהלי עבודה שיתוף פעולה	נבקש לשנות את אחד מהסעיפים האלו או ניסוחם, שכן הסעיפים סותרים אחד את השני במהותם ועשויים להביא לסיטואציה בה הספק מפר את החוזה.	לא קיימת סתירה בין הסעיפים. לפיכך, הבקשה נדחית.
23	כרך ב' - הסכם	8.4	פיקוח מטעם החברה	נבקש להוסיף כי אי שביעות רצונה של החברה במסגרת תנאי ההסכם ו/או ההזמנה	אין שינוי בנוסח הסעיף, יחד עם זאת מובהר כי החברה מחויבת לפעול לפי כללי הסבירות והמידתיות.

#	שם המסמך	סעיף / מראה מקום אחר	נושא/כותרת הסעיף	שאלה / הערה	תשובה
24	כרך ב' - הסכם	21.1 נספח ו'	ביטחונות	האמור בסעיף 21.1 מתייחס לסכום של 50,000 ₪ ואילו טיוטת נספח ו' מתייחסת ל- 60,000 ₪ איזה הנכון?	מדובר בטעות סופר. הערבות הבנקאית הנדרשת הינה בסך של 50,000 ₪. תשומת לב המציעים מופנית לנספח ו' המתוקן בגרסה 2.

נספח ב' – תמונות להמחשה

תמונה מספר 1 - תורן אלומיניום 5 מ' ומעלה בצורת F עבור דגלים סיניים



רח' הרוקמים 26, חולון 5885849, מרכז עזריאלי חולון, בניין D, טל. 03-6255888, פקס. 03-6255887

transisrael.co.il